

Société Congolaise pour le Traitement du Terril de Lubumbashi S.A.S. (STL S.A.S.)

Lubumbashi, le 10 Août 2020

N/Réf : STL/DG/259/2020

Transmis copie pour information à : Son Excellence Monsieur le Gouverneur De la Province du Haut Katanga A Lubumbashi

Gent/Réceptionniste

A Monsieur le Directeur Chef des Services De la Direction des Mines A Kinshasa

A Monsieur le Chef de Division Provincial **Des Mines** De la Province du Haut Katanga A Lubumbashi

encerne. Rapport mensuel STL- juillet 2020

Messieurs,

Nous vous transmettons ci-joint, en 5 exemplaires, les statistiques du mois de juillet 2020:

- 1) Les extractions métallurgiques de l'alliage Cu et Co :
  - Juillet 2020
  - Tableau synthèse
- 2) Les extractions métallurgiques de l'Oxyde de zinc (ZnO)
  - Juillet 2020
  - Tableau synthèse
- 3) La situation générale des accidents de travail

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre parfaite considération.

**Grant Dempsey** Directeur Général



GRANT DEMPSEY Directeur Général



Société pour le Traitement du Terril de Lubumbashi S.P.R.L.

# DONNEES MENSUELLES DE PRODUCTION (Production réalisée pour compte STL)

NB : chiffres provisoires, susceptibles de changement motivé

MOIS DE : JUILLET 2020

### Analyse en métaux

		Tonnage (t)	% Co	% Cu	Observations
1.	Scories cobaltifères	23350,9 (t)	2.01	1.43	
	1.1 Quantités achetées	N/A			
	1.2 Quantités traitées	23350,9 (t)	2.01	1.43	
	1.3 Quantités en remblais	N/A			
2.	Alliage Cobalt-cuivre				
	2.1 Quantités produites	400.6 tonn	es méta	l cobalt	
	2.2 Quantités cuivres	242.7 tonn	es méta	cuivre	
	2.3 Quantités expédiées	2485.408 t	onnes a	lliage co	balt
	2.4 Quantités en stock	164.392 to	nnes		
3.	Oxyde de zinc				
	3.1 Quantités produites	1426.6 ton	nes mét	al	
	3.2 Quantités expédiées	3641.02 to	nnes al	liage Zn	10
	3.3 Quantités en stock	424.42 tor	nes allia	age ZnC	)

F	-	Ξ
		٦
L	J	J

	Heures de marche	672	672
s des produits nds	A fin mois	164,392	
Situation des stocks des produits marchands	En début mois	286,5	
	Teneurs en éléments associés valorisables	2,35	20,6
	Teneurs en impuretés nuisibles	0,18	0,18
	Rendements des traitements	85,41577825	72,68425624
	Perte métal	81,72815	35,02635
	Teneur des rejets	0,35	0,15
	Format du produit marchand	Alliage en	pondre
	Teneur ou titr du métal récupéré	a 16,95	10,27
	Poids du mét récupéré	el 400'e	242,7
	Teneurs à l'alimentatio		1,43
	Co/Cu	Co/Cu	no
	Tonnage tra	6 <sup>'</sup> 03320' 6	
Vature du concentré ou du minerai tout-venant à traiter et sa provenance	provenanc	ë Terril GCM-	님
Nature du du minera à trai prov	nature	Scorie	
	date	i di	

4

			691 n
	s des produits nds	A fin mois	1756,78
	Situation des stocks des produits marchands	En début mois	1638,71
		Teneurs en éléments associés valorisables	2,35
		Teneurs en impuretés nuisibles	20,663
		Rendements des traitements	549,3104 90,19631427
	Rejets	Perte métal	
	S.	Teneur des rejets	2,3515
		Teneur ou titre du métal récupéré %	82'69
	Produit (ZnO)	Poids tot, du méta récupéré	<del>-</del>
	P	format du produit	6,72 oxyde de zinc en poudre
0 202	-venant à	Teneurs à l'alimentation %	6,72
FEUILLET REGISTRE ZNO 2020	Nature du concentré ou du minerai tout-venant à traiter et sa provenance	Tonnage traité	23360
UILLET RE	u concentré ou traiter et sa	provenance	Scorie Terril GCM- UL
Ī	Nature di	nature	Scorie
ភ		date	Juin

.



AIR

Société Congolaise pour le Traitement du Terril de Lubumbashi S.A.S. (STL S.A.S.)

Lubumbashi, le 14 septembre 2020

N/Réf: STL/DG/305/2020

Transmis copie pour information à :

Son Excellence Monsieur le Gouverneur De la Province du Haut Katanga A Lubumbashi

A Monsieur le Directeur Chef des Services De la Direction des Mines

A Kinshasa

A Monsieur le Chef de Division Provincial Des Mines

De la Province du Haut Katanga A Lubumbashi

Concerne: Rapport mensuel STL- Août 2020

Messieurs,

Nous vous transmettons ci-joint, en 5 exemplaires, les statistiques du mois d'Août 2020 :

- 1) Les extractions métallurgiques de l'alliage Cu et Co :
  - Août 2020
  - Tableau synthèse
- 2) Les extractions métallurgiques de l'Oxyde de zinc (ZnO)
  - Août 2020
  - Tableau synthèse
- 3) La situation générale des accidents de travail

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre parfaite considération.

Grant Dempsey Directeur Général

GRANT DEMPSEY Directeur Général STL

Direction Générale : 4, Route Kipushi - Commune de Lubumbashi - Province du Katanga (R.D. du Congo)



Société pour le Traitement du Terril de Lubumbashi S.P.R.L.

### DONNEES MENSUELLES DE PRODUCTION (Production réalisée pour compte STL)

NB : chiffres provisoires, susceptibles de changement motivé

MOIS DE: AOUT 2020

Anal	VSA	en	mé	tai	IX
Alla	y SC	CII	IIIC	La	JA.

Tonnage (t) % Co % Cu Observations 1. Scories cobaltifères 23581,9 (t) 2.05 1.36 1.1 Quantités achetées N/A 1.2 Quantités traitées 23350,9 (t) 2.05 1.36 1.3 Quantités en remblais N/A 2. Alliage Cobalt-cuivre 460.1 tonnes métal cobalt 2.1 Quantités produites 2.2 Quantités cuivres 274 tonnes métal cuivre 2.3 Quantités expédiées 2685.661 tonnes alliage cobalt Co 455.48 t/metals Cu 271.25 t/metals 2.4 Quantités en stock 164.392 tonnes Co 25.5 t/metals Cu 15.22 t/metals

### 3. Oxyde de zinc

3.1 Quantités produites 1410.65 tonnes métal 3.2 Quantités expédiées 2267.747 tonnes alliage ZnO 1578.69 t/metals 3.3 Quantités en stock 92.365 tonnes alliage ZnO 64.47 t/ metals



# FEUILLET REGISTRE ZNO 2020

200	à
and the spine	-
Lanna de	40000
10	-
	OKE TO L
100	

Natr	re du concentré	ou du minerai te provenance	Nature du concentré ou du minerai tout-venant à traiter et sa provenance	raiter et sa	Proc	duit (ZnO)		Rejets	S			7 (3) (4) (4) (4) (4) (4)	Situation des stocks des produits marchands	cks des produits ands	
nature	provenance		Tonnage traité	Teneurs à l'alimentation %	format du produit	Poids tot, du métal récupéré	Teneur ou titre du métal récupéré %	Teneur des rejets	Perte métal	Rendements des traitements	Teneurs en impuretés nuisibles	Teneurs en éléments associés valorisables	En début mois	A fin mois	Heures de marche
Scori	Scorie Terril GCM- UL	l- Zn	23581	6,54	oxyde de zinc en poucre	1410,65	8'69	2,35	554,1535	91,77%	0,0011	2,35	327,326	92,365	744 h



	Heures de marc	he	702
cks des produits ands	A fin mois		150,784
Situation des stocks des produ marchands	En début mois	157 764	-54,474
	Teneurs en éléments associé valorisables	0 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	25
	Teneurs en impuretés nuisible	s 0.011	0,0032
	Rendements des traitements	95,17800625	85,43810415
	Perte métal	73,1011	25,9391
	Teneur des rejets	0,31	0,11
	Format du produit marchand	Alliage en	Alliage en poudre
	Teneur ou titre du métal récupéré	16,96	10,1
	Poids du métal récupéré	460.1	274
	Teneurs à l'alimentation	2,05	1,36
	Tonnage traité	23581	23581
		၀	ŋ
du minerai tout-venant du minerai tout-venant à trailer et sa nonvanance	provenance	Scorie Terril GCM- U_	
du mine u du mine. à tr	nature	Scorie	
	date	Aout	



Société Congolaise pour le Traitement du Terril de Lubumbashi S.A.S. (STL S.A.S.)

Lubumbashi, le 19 octobre 2020

N/Réf: STL/DG/362/2020

Transmis copie pour information à :

Son Excellence Monsieur le Gouverneur De la Province du Haut Katanga

A Lubumbashi

**CABINET DU GOUVERNEUR** RECEPTION COURRIER

Date: 20.1. pol 20.20

A Monsieur le Directeur Chef des Services De la Direction des Mines

A Kinshasa

A Monsieur le Chef de Division Provincial

Des Mines

De la Province du Haut Katanga

👊 \_ubumbashi

Concerne: Rapport mensuel STL-septembre 2020

Messieurs.

Nous vous transmettons ci-joint, en 5 exemplaires, les statistiques du mois de septembre 2020:

- 1) Les extractions métallurgiques de l'alliage Cu et Co :
  - Septembre 2020
  - Tableau synthèse
- 2) Les extractions métallurgiques de l'Oxyde de zinc (ZnO)
  - Septembre 2020
  - Tableau synthèse
- 3) La situation générale des accidents de travail

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre parfaite considération.

Chantal Mobangolo

Directeur Général Adjoint Chantal MOBANGOLO

Directeur Général Adjoint

STL

Direction Générale : 4, Route Kipushi - Commune de Lubumbashi - Province du Katanga (R.D. du Congo)



Société pour le Traitement du Terril de Lubumbashi S.P.R.L.

## DONNEES MENSUELLES DE PRODUCTION

(Production réalisée pour compte STL)
NB : chiffres provisoires, susceptibles de changement motivé

MOIS DE : SEPTEMBRE 2020

Ana	lyse	en	métaux
, uiu	ysc	CII	IIIClaux

			Analyse	en met	aux
		Tonnage (t)	% Co	% Cu	Observations
1.	Scories cobaltifères	22263 (t)	2.01	1.40	
	1.1 Quantités achetées	N/A			
	1.2 Quantités traitées	22263 (t)	2.01	1.40	
	1.3 Quantités en remblais	N/A			
_					
2.	Alliage Cobalt-cuivre				
	2.1 Quantités produites	466.56 ton	nes méta	al cobali	ŧ
	2.2 Quantités cuivres	291 tonnes	s métal c	uivre	
	2.3 Quantités expédiées	2787 tonne	s alliage	cobalt	471 T/metal
	2.4 Quantités en stock	197. 92 ton	nes		
3.	Oxyde de zinc				
	3.1 Quantités produites	1326.166 t	onnes m	iétal	
	3.2 Quantités expédiées 16	09.078 tonnes	alliage Z	nO 112	26.846 T/metal
	3.3 Quantités en stock	377.375 to	nnes allia	age ZnC	)

L				ŧ
1		=	_	•
			Ξ	7
1		1		ì
4	4	6	7	ı
	_	ø	-	ı

	Heures de march	4 969 ne
s des produits ids	A fin mois	377,375
ituation des stocks des prod marchands	in début mois	93,365
	Teneurs en éléments associé valorisables	2,35
	Teneurs en impuretés nuisible	0,0011
	Rendements des traitements	88,18%
	Perte métal	520,94
Rejets	Teneur des rejets	2,35
	Teneur ou titre do métal récupéré %	2 2
uit (ZnO)	Poids tot. du méta récupéré	1325,166
Prod	format du produit	oxyde de zinc en poudre
aiter et sa	Teneurs à l'alimentation %	6,75
out-venant à 1	Tonnage traité	22263
du minerai k provenance		Zu
Nature du concentré ou du minerai tout-venant à traiter et sa provenance	provenance	Terril GCM- UL
Nature di	nature	Scorie
	date	septembre

1	į

	Heures de marche		969	969
Situation des stocks des produits marchands	A fin mois		197,927	
	En début mois		150,784	
	Teneurs en éléments associés valorisables	0	2,32	25
	Teneurs en impuretés nuisibles		0,011	0,0032
	Rendements des traitements	0	96,514346	90,73900842
	Perte métal		69,0153	24,4893 9
	Teneur des rejets	0	0,31	0,11
	Format du produit marchand		Alliage en poudre	Alliage en
	Teneur ou titre du métal récupéré	0	16,96	10,1
	Poids du métal récupéré		466,56	291
	Teneurs à l'alimentation	0	2,01	4.
	Tonnage traité		22263	22263
			రి	Cn
du minerai tout-venant à traiter et sa	provenance		Scorie Terril GCM- UL	- 7-
	nature		Scorie	
	date		septembre	